



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

区县卫生局网站工作交流

北京市公共卫生信息中心
网站综合管理部 徐利剑



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

提纲

- 网站综合管理部介绍
- 北京市公共卫生信息中心网站介绍
- 区县卫生局网站检测、存在问题交流



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

网站综合管理部介绍



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

网站综合管理部介绍

网站综合管理部成立于2006年9月，是北京市公共卫生信息中心下设部门，负责北京市卫生信息网、中医药信息网、北京市公共卫生信息中心网站的综合策划、设计制作、内容更新、信息发布、宣传及运营维护工作；负责北京市卫生信息类网站建设的审批工作；指导北京市卫生行业网站规范化建设。



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

北京市公共卫生信息中心网站介绍



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

北京市公共卫生信息中心网站介绍

北京市公共卫生信息中心网站 (www.phic.org.cn) 是一个以卫生信息化工作为核心内容的由北京市卫生信息化的负责单位——北京市公共卫生信息中心牵头建设的卫生信息化专业网站。

本网站的目标是使网站成为公众和医疗卫生机构、卫生信息化相关单位获取相关卫生信息化、卫生统计等信息，与北京市卫生信息化牵头单位进行互动交流及获得在线服务的重要途径之一。

本网站主要包括机构职能、卫生培训、统计信息、在线办事、法规标准、交流论坛、卫生信息化项目等栏目。



北京市公共卫生信息中心

BEIJING PUBLIC HEALTH INFORMATION CENTER



| 首页信息 | 机构职能 | 卫生培训 | 统计信息 | 在线办事 | 法规与标准 | 论坛

站内搜索: 检索



热烈祝贺

北京市公共卫生信息中心网站 上线

公告通知

- 医院信息化推进
- 北京市公共卫生信息中心成...
- 北京市规范医疗卫生信息技...
- 全国医疗卫生信息技术培训...
- 北京市公共卫生信息中心举...



北京市卫生局被评为“首都之窗管理...

[更多图片新闻>>](#)

最新新闻

[MORE >>](#)

- ▶ 市公共卫生信息中心邀请国外卫生信息化... 2007-08-09
- ▶ 市肿瘤医院举办首次优秀病历记录展评 2007-08-09
- ▶ 北京市公共卫生信息中心与广东省同仁进... 2007-08-09
- ▶ 《游泳场所卫生规范》实施 2007-08-09
- ▶ 医疗责任保险由三部门推动 2007-08-09
- ▶ 市人大代表调研北京市公共卫生信息系统建设 2007-08-09
- ▶ 北京市公共卫生信息中心开展全市医疗卫... 2007-08-09
- ▶ 医院信息化推进 2007-08-09
- ▶ 北京市公共卫生信息中心成立医院信息化... 2007-08-09
- ▶ 北京市规范医疗卫生信息技术培训与认证... 2007-08-09

用户登录

用户名

密码

地区

领导介绍



市区、区县交流功能

- 各区县卫生局可以登录该网站获取卫生信息化、卫生统计等方面的最新信息。
- 各区县卫生局可以通过下发的区县卫生局用户名、密码获取针对18区县卫生局的相关信息、公示、通知等内容。
- 各区县卫生局可以登录该网站论坛进行市区、区县间的在线交流。



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

北京市卫生局网站群诊断监控系统 -----区县卫生局的检测结果



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

网站诊断监控系统主要功能：

- 1、实时监控十八区县卫生局网站可用性情况；
- 2、实时监控十八区县卫生局网站访问速度情况；
- 3、定时扫描十八区县网站错误链接情况；
- 4、定时监控十八区县网站非工作时间更新情况；
- 5、定时监控十八区县网站涉敏词汇情况；



一、网站可用性监控

网站诊断监控系统

每半小时对十八区县网站进行一次扫描监控，如发现目标网站无法访问，网站诊断监控系统自动通过短信及声音等多种方式进行告警。

网页可用性日报表

起始:2007年08月01日 结束:2007年08月07日 只显示断网记录 [当日情况](#) [一周情况](#)

诊断地址: <http://www.bjtcn.gov.cn/>

可用性记录(共139次检测, 断网0次)

序号	诊断时间	页面状态	详情
1	2007年08月07日 13:49:25	正常	
2	2007年08月07日 12:50:06	正常	
3	2007年08月07日 11:49:07	正常	
4	2007年08月07日 10:49:12	正常	
5	2007年08月06日 14:49:07	正常	
6	2007年08月06日 13:49:26	正常	
7	2007年08月06日 12:49:07	正常	
8	2007年08月06日 11:49:06	正常	
9	2007年08月06日 10:49:08	正常	
10	2007年08月06日 09:49:06	正常	
11	2007年08月06日 08:49:07	正常	
12	2007年08月06日 07:49:05	正常	
13	2007年08月06日 06:49:06	正常	
14	2007年08月06日 05:49:09	正常	
15	2007年08月06日 04:49:06	正常	
16	2007年08月06日 03:49:06	正常	
17	2007年08月06日 02:49:07	正常	
18	2007年08月06日 01:49:06	正常	
19	2007年08月06日 00:49:06	正常	




网站无法访问的原因

- 1、网站带宽接入存在问题，网络状况不稳定
- 2、网站服务器不稳定，网站服务器在软件或硬件方面存在BUG
- 3、网站负载压力过大，访问量超出服务器负载
- 4、网站遭受黑客攻击



二、网站访问速度情况监控

网站诊断监控系统每半小时对十八区县网站进行一次扫描监控，用来测试十八区县网站的访问速度情况。





网站访问速度过慢的原因

网站访问速度过慢主要由以下几个因素造成：

- 1、网站接入带宽过窄；
- 2、网站页面设计制作存在问题；
- 3、网站服务器负载压力过大；
- 4、网站服务器存在异常；（网站被蠕虫病毒攻击或存在其他故障）



三、网站错误链接情况扫描

网站诊断监控系统定时扫描十八区县网站，检测目标网站中是否存在缺图、缺页、链接丢失等问题。

URL	查询引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/fcfzy/neike.htm	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/fcfzy/waike.htm	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/jiaoliu/jiao.gif	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/jiaoliu/中医药_3.htm_txt_zl_cmp.gif	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/jld	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/jld/	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/jld/jldjs.jspspsD%BF%C6?openviewtp://www.bjtcn.gov.cn/front/policy/policy	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/policy/policy	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/policy/policy.jsphttp://www.bjtcn.gov.cn/front/xzcs/xzcslist.jsp	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xxh/xxhlist.j	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xxh/xxhlist.jsp.jsp?jump=23	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xxh/xxhlist.jsp.jsp?jump=23enview.120:8000/rxys2.nsf/%D6%D0%D2%BD%BF%C6?openview	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xxh/xxhlist.jspsphttp://210.73.70.120:8000/rxys2.nsf/%D6%D0%D2%BD%BF%C6?openview	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xzcs/xzcslist.jsphttp://210.73.70.120:8000/rxys2.nsf/%D6%D0%D2%BD%BF%C6?openview	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xzsf/xzsflist.jsp://www.bjtcn.gov.cn/front/xzcs/xzcslist.jspst.j	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xzsf/xzsflist.jsphttp://www.bjtcn.gov.cn/front/xzcs/xzcslist.jspst.j	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xzsf/xzsflist.jspsp?jump=23enviewtp://www.bjtcn.gov.cn/front/policy/policy	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xzsp/xzsp.jsp.jsp	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xzsp/xzsp.jsp.jspD%BF%C6?openviewtp://www.bjtcn.gov.cn/front	所有引用页	定位	追踪
http://www.bjtcn.gov.cn/front/xzsp/xzsp.jsphttp://www.bjtcn.gov.cn/front/xzcs/xzcslist.jsp	所有引用页	定位	追踪



网站错误链接形成的原因及解决办法

网站错误链接主要因为以下几种原因造成：

- 1、网站改版数据库丢失造成大量链接丢失；
- 2、网站编辑工作失误导致形成错误链接；
- 3、网站发布系统存在BUG导致错误链接；

网站错误链接的解决办法：

- 1、查找丢失的数据库文件修复错误链接；
- 2、网站编辑手工修复错误链接；
- 3、修复网站发布系统BUG；



四、网站非工作时间更新情况监控

网站诊断监控系统默认每天18点至次日的8点为非工作时间，在该时间段内网站诊断监控系统定时扫描目标网站，如在该时间段内目标网站出现新闻更新情况，即认定为网站遭到了黑客的攻击或篡改。网站诊断监控系统即立刻发送短信告警。



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

五、网站涉敏词汇监控

网站诊断监控系统定时扫描目标网站，如目标网站出现设定的敏感词汇如：台独、法轮大法等。网站诊断监控系统立即短信告警。



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

卫生局网站群诊断监控系统访问地址：

<http://Check.bjhb.gov.cn>

联系人：姜冰

联系电话：83163956



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

7月份区县卫生局网站检测结果



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

七月份（7月1日至7月31日）北京市十五区县卫生局（有3家卫生局没有网站）运行情况，共分为以下三部分进行诊断分析：

- 一、北京市十五区县卫生局网站可用性分析；
- 二、北京市十五区县卫生局网站性能分析；
- 三、北京市十五区县卫生局网站错误链接分析。



一、北京市十五区县卫生局可用性分析

在7月份监测统计中发现两家区县卫生局网站的可用率较低，最多的网站存在436次无法访问。

丰台区卫生局网站可用率最高，在七月份未发现该网站存在无法访问情况。房山区、海淀区、密云县卫生局较好，均少于2次无法访问。



一、北京市十五区县卫生局可用性分析

序号	名称	首页无法访问的次数	首页可用性率
1	丰台区卫生局	0	100%
2	房山区卫生局	1	99.86%
3	海淀区卫生局	2	99.73%
4	密云县卫生局	2	99.73%
5	大兴区卫生局	3	99.59%
6	石景山区卫生局	3	99.59%
7	怀柔区卫生局	4	99.46%
8	西城区卫生局	4	99.46%
9	门头沟区卫生局	7	99.05%
10	宣武区卫生局	7	99.05%



二、十五区县卫生局性能分析

在7月份的监测统计中发现部分区县卫生局网站访问速度较慢，其中访问速度最慢网站平均响应时间超过了1000毫秒，外网访问是感觉访问速度比较慢。朝阳区卫生局网站访问速度最快，网站平均响应时间为29毫秒，外网访问时感觉访问速度还是较快。宣武区卫生局网站速度较快，网站平均响应时间为64毫秒。



十五区县卫生局性能分析

序号	分站名称	首页响应时间 (毫秒)	传输速度(字节/毫秒)
1	朝阳区卫生局	29	336
2	宣武区卫生局	64	1176
3	房山区卫生局	397	288
4	丰台区卫生局	459	282
5	大兴区卫生局	549	48
6	怀柔区卫生局	555	229
7	门头沟区卫生局	601	119
8	密云县卫生局	605	67
9	顺义区卫生局	617	1442
10	石景山区卫生局	661	92



三、十五区县卫生局错误分析

在7月份的诊断监测中发现网站存在错误链接最多为72个。崇文区卫生局网站发现错误链接最少，仅发现1个错误链接。大兴区、门头沟区、朝阳区卫生局网站较好，均少于5个错误链接。



十五区县卫生局错误分析排名（前十名）

序号	分站名称	错误数	检测页面数
1	宣武区卫生局	1	1406
2	大兴区卫生局	2	1671
3	门头沟区卫生局	3	1265
4	朝阳区卫生局	5	1869
5	西城区卫生局	6	1679
6	海淀区卫生局	8	1547
7	东城区卫生局	10	5000
8	平谷区卫生局	11	1459
9	密云县卫生局	11	1234
10	丰台区卫生局	13	2471



PHIC INFORMATION CENTER
BEIJING PUBLIC HEALTH

北京市公共卫生信息中心

谢谢！

北京市公共卫生信息中心

网站综合管理部 徐利剑

联系电话：83163956

电子邮箱：xulj@bjhb.gov.cn