

卫生统计指标
第5部分：妇幼保健

Indicators of health statistics

Part 5: Maternal and child health care

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 妇幼保健统计指标目录	1
索引	10

前 言

WS/T XXXXX《卫生统计指标》分为以下十部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：居民健康状况；
- 第3部分：健康影响因素；
- 第4部分：疾病控制；
- 第5部分：妇幼保健；
- 第6部分：卫生监督；
- 第7部分：医疗服务；
- 第8部分：药品与材料供应保障；
- 第9部分：医疗保障（新型农村合作医疗）；
- 第10部分：卫生资源。

本部分为WS/T XXXXX的第5部分。

本部分由国家卫生和计划生育委员会信息标准专业委员会提出。

本部分主要起草单位：北京市妇幼保健院、国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、北京大学公共卫生学院、武汉大学公共卫生学院。

本部分主要起草人：武明辉、汤学军、贾朝霞、张娣、安琳、宇传华。

卫生统计指标 第5部分：妇幼保健

1 范围

WS/T XXXXX的本部分规定了卫生统计指标中的妇幼保健相关统计指标，主要包括婚前检查、孕产妇保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务等相关指标。

本部分适用于各级卫生行政部门、医疗卫生机构的统计数据分析、发布及共享等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS / T 303 卫生信息数据元标准化规则

WS / T 306 卫生信息数据集分类与编码规则

WS XXXXX. 1 卫生统计指标 第1部分：总则

全国妇幼卫生调查制度 卫办发[2012]83号

3 术语和缩略语

WS XXXXX. 1(卫生统计指标 第1部分：总则)中界定的术语和缩略语适用于本文件。

3.1

妇幼保健指标 indicators of maternal and child health care

反映一定时期、一定地区内婚前保健、孕产期保健、计划生育技术服务、妇女常见病筛查、儿童保健等工作中常用的统计指标。

4 妇幼保健统计指标目录

4.1 妇幼保健统计指标公用属性

表1 妇幼保健统计指标公用属性

属性种类	数据元属性名称	属性值
标识类	版本	V1.0
	注册机构	卫生部卫生信息标准专业委员会
关系类	分类模式	分类法
管理类	主管机构	卫生部统计信息中心
	注册状态	标准状态
	提交机构	卫生部统计信息中心

4.2 妇幼保健统计指标专用属性

4.2.1 妇女保健

标识符	IHS02.02.001
中文名称	婚前医学检查率
英文名称	coverage of premarital medical examination
计量单位	%
定义	指报告期内某地区婚前医学检查人数与结婚登记人数之比
计算方法	报告期内某地区婚前医学检查人数/同期该地区结婚登记人数×100%
指标说明	婚前医学检查人数：指报告期内本地区对准备结婚的男女双方进行结婚和生育相关疾病的医学检查人数（即按照《婚前保健工作规范》要求进行婚前医学检查的人数） 结婚登记人数：指报告期内本地区结婚登记人数（含初婚、再婚）
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度
标识符	HSI02.02.002
中文名称	婚前医学检查检出疾病率
英文名称	detection coverage of premarital medical examination
计量单位	%
定义	指报告期内某地区婚检检出疾病人数与婚前医学检查人数之比
计算方法	报告期内某地区检出疾病人数/同期该地区婚前医学检查人数×100%
指标说明	检出疾病人数：是指检出对婚育有影响、医学上已明确诊断的疾病（包括指定传染病、严重遗传性疾病、有关精神病、生殖系统疾病、内科系统疾病等）的人数；如果一人同时检出两种或以上疾病，按一人计算
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度
标识符	IHS02.02.003
中文名称	妇女常见病筛查率
英文名称	screening coverage of gynecological diseases and breast diseases
计量单位	%
定义	指报告期内某地区妇女常见病实查人数与应查人数之比
计算方法	报告期内某地区实查人数/同期该地区应查人数×100%
指标说明	实查人数：指该地区统计年度内实际进行妇女常见病筛查的 20~64 岁户籍妇女人数（不包括因疾病到妇科门诊就诊的人数） 应查人数：指该地区统计年度内按照计划应进行筛查的 20~64 岁户籍妇女人数，即该地区统计年度内 20~64 岁户籍妇女人数除以该地区要求的妇女常见病筛查周期（例如：本地区的 20~64 岁户籍妇女每三年接受一次筛查，则周期为 3）
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.004
中文名称	某项计划生育手术并发症发生率
英文名称	complication rate of family planning surgery
计量单位	10000/万
定义	指报告期内某地区某项计划生育手术并发症发生例数与该项计划生育手术例数之比
计算方法	报告期内某地区某项计划生育手术并发症发生例数 / 同期该地区该项计划生育手术例数 × 10000 / 万
指标说明	计划生育手术并发症：在计划生育手术中因各种原因造成的术中或术后生殖器官或邻近器官和组织的损伤、感染等病症。如同一病例存在两种以上情况时，只填一种主要的，如子宫穿孔后感染，只填子宫穿孔； 某项计划生育手术例数：指报告期内本地区（本机构）施行的该项计划生育手术例数；例数要求按手术的次数计算，如一人在同一报告期内接受两次人工流产术，统计例数应为 2
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

4.2.2 孕产妇保健

标识符	IHS02.02.005
中文名称	孕产妇艾滋病病毒检测率
英文名称	HIV-testing coverage among pregnant women
计量单位	%
定义	指报告期内某地区产妇艾滋病病毒检测人数与产妇数之比
计算方法	报告期内某地区产妇接受艾滋病病毒检测人数/同期该地区产妇数 × 100%
指标说明	产妇艾滋病病毒检测人数：指该地区报告期内孕期至产时接受过一次及以上艾滋病病毒抗体检测的产妇人数，接受过多次检测的按一人统计
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.006
中文名称	孕产妇梅毒检测率
英文名称	percentage of pregnant women who tested for syphilis
计量单位	%
定义	指报告期内某地区产妇梅毒检测人数与产妇数之比
计算方法	报告期内某地区产妇梅毒检测人数/同期该地区产妇数 × 100%
指标说明	产妇梅毒检测人数：指该地区报告期内孕期至产时接受过一次及以上梅毒检测的产妇人数，接受过多次检测的按一人统计
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.007
中文名称	孕产妇乙肝表面抗原检测率

英文名称	percentage of pregnant women tested for HBV
计量单位	%
定义	指报告期内某地区产妇乙肝表面抗原检测人数与产妇数之比
计算方法	报告期内某地区产妇乙肝表面抗原检测人数/同期该地区产妇数×100%
指标说明	产妇乙肝表面抗原检测人数：指该地区报告期内孕期至产时接受过一次及以上乙肝表面抗原检测的产妇人数，接受过多次检测的按一人统计
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.008
中文名称	产妇孕期建卡率
英文名称	recording coverage for pregnant women
计量单位	%
定义	指报告期内某地区产妇建卡人数与产妇数之比
计算方法	报告期内某地区产妇建卡人数/同期该地区产妇数×100%
指标说明	产妇建卡人数：指报告期内该地区的产妇中，在医疗保健机构建立了保健卡、册的人数 产妇数：指该地区报告期内妊娠满 28 周及以上(如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上)的分娩产妇人数
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.009
中文名称	孕产妇系统管理率
英文名称	systematic management coverage for pregnant women
计量单位	%
定义	指报告期内某地区产妇系统管理人数与活产数之比
计算方法	报告期内某地区产妇系统管理人数/同期该地区活产数×100%
指标说明	产妇系统管理人数：指该地区报告期内按系统管理程序要求，从妊娠至产后 28 天内有过孕早期产前检查、至少 5 次产前检查、新法接生和产后访视的产妇人数
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.010
中文名称	高危产妇占总产妇数的百分比
英文名称	proportion of high-risk pregnant women
计量单位	%
定义	指报告期内某地区高危产妇人数与产妇数之比
计算方法	报告期内某地区高危产妇人数/同期该地区产妇数×100%
指标说明	高危产妇人数：在妊娠期有某种病理因素或致病因素可能危害孕妇、胎儿与新生儿或导致难产的产妇人数；孕期只要出现高危因素，无论临产前是否纠正均按一例高危统计

调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度
标识符	IHS02.02.011
中文名称	产前检查率
英文名称	prenatal care coverage
计量单位	%
定义	指报告期内某地区接受过一次及以上产前检查的产妇人数与活产数之比
计算方法	报告期内某地区产妇产前检查人数/同期该地区活产数×100%
指标说明	产妇产前检查人数：指该地区报告期内接受过一次及以上产前检查的产妇人数(仅做妊娠试验的初次检查、因临产入院进行的产前检查不计算在内)
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度
标识符	IHS02.02.012
中文名称	孕产妇产前筛查率
英文名称	prenatal screening coverage
计量单位	%
定义	指报告期内某地区孕产妇产前筛查人数与产妇数之比
计算方法	报告期内某地区孕产妇产前筛查人数/同期该地区产妇数×100%
指标说明	孕产妇产前筛查人数：指该地区报告期内，在孕早期和孕中期（7~20周）用血清学方法对胎儿进行唐氏综合征（21 三体）、18 三体和神经管畸形这三种先天性缺陷和遗传性疾病筛查的孕产妇人数（进行过多次筛查者按一人统计）；暂不包括超声学筛查
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度
标识符	IHS02.02.013
中文名称	孕产妇产前筛查高危百分比
英文名称	proportion of high-risk pregnant women received prenatal screening
计量单位	%
定义	指报告期内某地区孕产妇产前筛查高危人数与孕产妇产前筛查人数之比
计算方法	报告期内某地区孕产妇产前筛查高危人数/同期该地区孕产妇产前筛查人数×100%
指标说明	孕产妇产前筛查高危人数：指该地区报告期内接受产前血清学筛查的孕产妇中筛出高危的人数，暂不包括超声学筛查出可疑胎儿畸形的孕产妇人数
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度
标识符	IHS02.02.014
中文名称	孕产妇产前诊断确诊率

英文名称	diagnosed positive rate of prenatal birth defects
计量单位	%
定义	指报告期内某地区孕妇产前诊断确诊人数与孕妇产前诊断人数之比
计算方法	报告期内某地区孕妇产前诊断确诊人数/同期该地区孕妇产前诊断人数×100%
指标说明	孕妇产前诊断确诊人数：指该地区报告期内接受产前诊断的孕产妇中确诊的先天性缺陷和/或遗传性疾病的人数； 孕妇产前诊断人数：指该地区报告期内由所属省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门审查批准的具有产前诊断资质的医疗保健机构对胎儿进行先天性缺陷和/或遗传性疾病诊断的孕产妇人数，包括超声诊断、细胞遗传学诊断和分子遗传学诊断（不包括只做遗传咨询者）
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.015
中文名称	活产数
英文名称	number of live births
计量单位	人
定义	指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数
计算方法	
指标说明	上报时按男婴活产数、女婴活产数和性别不明活产数（包括两性畸形、性别不详等）分别上报
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.016
中文名称	住院分娩率
英文名称	institutional delivery rate
计量单位	%
定义	指报告期内某地区住院分娩活产数与活产数之比
计算方法	报告期内某地区住院分娩活产数/同期该地区活产数×100%
指标说明	住院分娩活产数：指该地区报告期内在取得助产技术资质的机构分娩的活产数
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.017
中文名称	剖宫产率
英文名称	caesarean section rate
计量单位	%
定义	指报告期内某地区采用剖宫产手术分娩的活产数与活产数之比
计算方法	报告期内某地区剖宫产活产数/同期该地区活产数×100%
指标说明	剖宫产活产数：指该地区报告期内采用剖宫产手术分娩的活产数

调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度
标识符	IHS02.02.018
中文名称	产后访视率
英文名称	coverage of postnatal care visit within 28 days of childbirth
计量单位	%
定义	指报告期内某地区接受产后访视的产妇人数与活产数之比
计算方法	报告期内某地区产妇产后访视人数/同期该地区活产数×100%
指标说明	产妇产后访视人数：指该地区报告期内产后 28 天内接受过一次及以上产后访视的产妇人数
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

4.2.3 儿童保健

标识符	IHS02.02.019
中文名称	新生儿甲状腺功能减低症筛查率
英文名称	screening coverage of neonatal congenital hypothyroidism
计量单位	%
定义	指报告期内某地区接受过甲状腺功能减低症筛查的新生儿数与活产数之比
计算方法	报告期内某地区新生儿甲状腺功能减低症筛查人数/同期该地区活产数×100%
指标说明	新生儿甲状腺功能减低症筛查人数：指按照卫生部《新生儿疾病筛查管理办法》接受过甲状腺功能减低症筛查的新生儿数。一人筛查多次按一人上报
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.020
中文名称	新生儿苯丙酮尿症筛查率
英文名称	screening coverage of neonatal phenylketonuria
计量单位	%
定义	指报告期内某地区接受过苯丙酮尿症筛查的新生儿数与活产数之比
计算方法	报告期内某地区新生儿苯丙酮尿症筛查人数/同期该地区活产数×100%
指标说明	新生儿苯丙酮尿症筛查人数：指按照卫生部《新生儿疾病筛查管理办法》接受过苯丙酮尿症筛查的新生儿数，一人筛查多次按一人上报
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.021
中文名称	新生儿听力筛查率

英文名称	screening coverage of newborn hearing
计量单位	%
定义	指报告期内某地区接受过新生儿听力筛查人数与活产数之比
计算方法	报告期内某地区新生儿听力筛查人数/同期该地区活产数×100%
指标说明	新生儿听力筛查人数：指按照卫生部《新生儿疾病筛查管理办法》接受过听力筛查的新生儿数，一人筛查多次按一人上报
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.022
中文名称	6个月内婴儿纯母乳喂养率
英文名称	infants exclusively breastfed for the first 6 months of life
计量单位	%
定义	指报告期内某地区纯母乳喂养人数与母乳喂养调查人数之比
计算方法	报告期内某地区纯母乳喂养人数/同期该地区母乳喂养调查人数×100%
指标说明	纯母乳喂养人数：调查的0~5个月婴儿中过去24小时内纯母乳喂养的人数；纯母乳喂养是指调查前24小时内，除喂母乳外，不添加任何辅助食品和饮料及水，但在有医学指征下可加少量维生素、矿物质和药物 母乳喂养调查人数：0~5个月婴儿进行母乳喂养调查的人数
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.023
中文名称	7岁以下儿童健康管理率
英文名称	health management coverage for children under 7
计量单位	%
定义	报告期内某地区7岁以下儿童健康管理人数与7岁以下儿童数之比
计算方法	报告期内某地区7岁以下儿童健康管理人数/同期该地区7岁以下儿童数×100%
指标说明	7岁以下儿童健康管理人数：指报告期内7岁以下儿童接受1次及以上体格检查（身高和体重等）的总人数；一个儿童在报告期内如接受了多次查体，也只按1人计算 7岁以下儿童数：指至当年9月30日不满7周岁的全部儿童数
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

标识符	IHS02.02.024
中文名称	3岁以下儿童系统管理率
英文名称	systematic management rate for children under 3
计量单位	%
定义	指报告期内某地区3岁以下儿童系统管理人数与3岁以下儿童数之比
计算方法	报告期内某地区3岁以下儿童系统管理人数/同期该地区3岁以下儿童数×100%

指标说明	3岁以下儿童系统管理人数：指报告期内3岁以下儿童按年龄要求接受生长监测或4：2：2体格检查（身高和体重等）的儿童数；新生儿访视时的体检次数不包括在内 3岁以下儿童数：指至当年9月30日不满3周岁的全部儿童数
调查方法	全面调查
数据来源	妇幼卫生年报系统
发布频率	年度

索 引

小类名称	指标名称	标识符
妇女保健	婚前医学检查率	IHS02.02.001
妇女保健	婚前医学检查检出疾病率	IHS02.02.002
妇女保健	妇女常见病筛查率	IHS02.02.003
妇女保健	某项计划生育手术并发症发生率	IHS02.02.004
孕产妇保健	孕产妇艾滋病病毒检测率	IHS02.02.005
孕产妇保健	孕产妇梅毒检测率	IHS02.02.006
孕产妇保健	孕产妇乙肝表面抗原检测率	IHS02.02.007
孕产妇保健	产妇孕期建卡率	IHS02.02.008
孕产妇保健	孕产妇系统管理率	IHS02.02.009
孕产妇保健	高危产妇占总产妇数的百分比	IHS02.02.010
孕产妇保健	产前检查率	IHS02.02.011
孕产妇保健	孕产妇产前筛查率	IHS02.02.012
孕产妇保健	孕产妇产前筛查高危百分比	IHS02.02.013
孕产妇保健	孕产妇产前诊断确诊率	IHS02.02.014
孕产妇保健	活产数	IHS02.02.015
孕产妇保健	住院分娩率	IHS02.02.016
孕产妇保健	剖宫产率	IHS02.02.017
孕产妇保健	产后访视率	IHS02.02.018
儿童保健	新生儿甲状腺功能减低症筛查率	IHS02.02.019
儿童保健	新生儿苯丙酮尿症筛查率	IHS02.02.020
儿童保健	新生儿听力筛查率	IHS02.02.021
儿童保健	6个月内婴儿纯母乳喂养率	IHS02.02.022
儿童保健	7岁以下儿童健康管理率	IHS02.02.023
儿童保健	3岁以下儿童系统管理率	IHS02.02.024