

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 364.6—2023
代替 WS 364.6-2011

卫生健康信息数据元值域代码

第6部分：主诉与症状

Coding standard for value domain of health data element—

Part 6: Chief complaint and symptoms

2023-10-07 发布

2024-04-01 实施

前 言

本标准为您推荐性标准。

本标准是 WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》的第 6 部分。WS/T 364—2023 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则
- 第 2 部分：标识
- 第 3 部分：人口学及社会经济学特征
- 第 4 部分：健康史
- 第 5 部分：健康危险因素
- 第 6 部分：主诉与症状
- 第 7 部分：体格检查
- 第 8 部分：临床辅助检查
- 第 9 部分：实验室检查
- 第 10 部分：医学诊断
- 第 11 部分：医学评估
- 第 12 部分：计划与干预
- 第 13 部分：卫生健康费用
- 第 14 部分：卫生健康机构
- 第 15 部分：卫生健康人员
- 第 16 部分：药品与医疗器械
- 第 17 部分：卫生健康管理

本标准代替 WS 364.6—2011《卫生信息数据元值域代码 第 6 部分：主诉与症状》。与 WS 364.6—2011 标准相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 新增 CV04.01.015 肺结核患者症状及体征代码表（见表 15）。

本标准由国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会负责技术审查和技术咨询。由国家卫生健康委统计信息中心负责协调性和格式审查，由国家卫生健康委规划发展与信息化司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准主要起草单位：国家卫生健康委统计信息中心、华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学、中国人民解放军空军军医大学。

本标准主要起草人：胡建平、吴士勇、李岳峰、张晓祥、沈丽宁、庾兵兵、任宇飞、王霞、杨鹏、杨喆。

卫生健康信息数据元值域代码

第6部分：主诉与症状

1 范围

本标准规定了主要健康问题及临床表现信息的数据元值域代码。
本标准适用于主诉与症状信息的表示、交换、识别和处理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

WS 364.1 卫生信息数据元值域代码 第1部分：总则

3 术语和定义

WS 364.1 中界定的术语和定义适用于本标准。

4 代码表

4.1 妇科及乳腺不适症状代码

妇科及乳腺不适症状代码规定了女性生殖系统、乳腺及其他与妇科疾病有关的症状或体征的代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表1。

表1 CV04.01.001 妇科及乳腺不适症状代码表

值	值含义
01	无
02	外阴瘙痒
03	白带异常
04	宫颈触血
05	下腹不适
06	情绪改变
07	潮热出汗
08	月经不规律
09	失眠
10	乳房疼痛
11	乳腺肿块

值	值含义
12	乳腺异常泌乳
13	性交出血
14	性交疼痛
15	绝经后阴道出血
99	其他

4.2 乳汁量代码

乳汁量代码规定了产后访视时产妇乳汁量的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表2。

表2 CV04.01.002 乳汁量代码表

值	值含义
1	量多
2	量中
3	量少
4	无

4.3 伤害发生原因代码

伤害发生原因代码规定了造成伤害的起始原因代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表3。

表3 CV04.01.003 伤害发生原因代码表

值	值含义	说 明
01	机动车车祸	发生在道路上，至少牵涉一辆行进中的机动车的碰撞或事件所导致的致死性或非致死性损伤
02	非机动车车祸	发生在道路上，至少牵涉一辆行进中的非机动车的碰撞或事件所导致的致死性或非致死性损伤。电动自行车为非机动车
03	性侵犯	指未经对方同意进行的强迫的性攻击行为，并造成身体损伤
04	跌倒/坠落	包括跌伤、坠落伤、摔伤；包括同一平面的滑倒、绊倒和摔倒如因路面有冰而滑到，以及从一个平面至另一个平面的跌落
05	钝器伤	包括硬物击伤，用身体等部位如拳头、肘、脚等的击伤和踢伤，方式有击、扎、夹、碰撞、摩擦、挤压、踩踏等
06	火器伤	枪支造成的伤害
07	刀/锐器伤	包括割伤、撕伤、削、切、砍、劈、锯等造成的伤害
08	烧烫伤	火和热的液体、水蒸气、气体、家用电器、电流、闪电和其他热物质等造成的伤害，包括化学物质、放射性物质等引起的烧伤
09	窒息/悬吊	悬吊、异物梗阻、陷入低氧环境等

值	值含义	说 明
10	溺水	包括浴盆、游泳池、自然水域等淹溺或沉没
11	中毒	由药品、酒精、有机溶剂和卤素烃及其蒸气、有毒气体、杀虫剂、食物、毒动植物毒素等导致，包括意外用药过量、不明意图中毒或有意中毒，不包括感染性食物中毒
12	动物伤	由动物的咬、抓、踢、压、蜇伤等
13	不清楚	不能确定或者不能回答伤害原因或者拒绝回答
99	其他	未能归入上述分类中

4.4 伤害意图类别代码

伤害意图类别代码规定了伤害发生是否由自己故意、他人故意、还是非故意导致的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表4。

表4 CV04.01.004 伤害意图类别代码表

值	值含义	说 明
1	非故意	偶然或者意外发生的情况导致受伤
2	自残/自杀（自杀或自杀企图）	患者自己完成，并知道会产生受伤或死亡结果的某种积极或者消极的行动直接或间接引起的受伤
3	故意（暴力、攻击）	受到别人故意的攻击或者暴力
4	不清楚	不能确定意图或者患者不回答该问题，或者还需要进一步深入了解

4.5 伤害发生地点代码

伤害发生地点代码规定了伤害发生时本人所在场所的代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表5。

表5 CV04.01.005 伤害发生地点代码表

值	值含义	说 明
01	家中	指伤害发生时，患者所处的场所为住宅及相关的建筑
02	公共居住场所	指伤害发生时，患者在宿舍、疗养院、养老院、孤儿院、监狱、教养院等公共居住设施内
03	学校与公共场所	包括幼儿园、小学、初中、高中、大学等教育机构内（包括教育机构内的运动场所）、会议厅、教堂、电影院、俱乐部、舞厅、医院、图书馆、公共娱乐场所、法院等等公共场所
04	体育和运动场所	包括各种球场、体育馆、公共游泳池等运动场所，不包括私人住家或花园中的游泳池或球场
05	公路/街道	伤害发生时，伤害患者所处的地点为高速公路、国道、市内大小街道、乡村公路、人行道、自行车道等地方
06	贸易和服务场所	指机场、车站、银行、旅馆、饭店、商场、店铺、商业性车库、办公建筑物等
07	工业和建筑场所	指工厂、矿场、车间、建筑工地等

值	值含义	说 明
08	农场/农田	在农场、农田、田野、耕地等区域，不包括农场中的住宅场所
09	不清楚	指患者不能准确描述受伤的地点或者不愿意说明受伤的地点
99	其他	未能归入上述分类。如海滨、露营地、湖泊、山、池塘、河流、动物园等

4.6 伤害发生时活动类别代码

伤害发生时活动类别代码规定了伤害发生时，本人正在进行的活动种类的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表6。

表6 CV04.01.006 伤害发生时活动类别代码表

值	值含义	说 明
1	体育活动	正在进行体育运动，如打高尔夫球、跑步、骑马、学校田径运动
2	休闲活动	指业余爱好、伴有一种娱乐成份的活动，如看电影，跳舞，不包括体育活动
3	有偿工作	职业性有偿的工作，也包括去工作场所的路上发生的伤害
4	家务/学习	通常不会获得收入的工作，包括家务劳动、做饭、照看儿童及亲属、上学或上课受教育活动
5	驾乘交通工具	指自己驾驶或乘坐私人或公共交通工具，交通工具可以是机动车和非机动车、飞机、轮船等
6	不清楚	不能确定或者不能回答伤害发生时活动或者拒绝回答
9	其他	未能归入上述分类中

4.7 疑似结核患者症状代码

疑似结核患者症状代码规定了疑似结核患者相关症状的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表7。

表7 CV04.01.007 疑似结核患者症状代码表

值	值含义
1	咳嗽、咳痰2周以上
2	咯血或血痰
3	胸痛、胸闷、低热、盗汗、乏力
4	食欲减退和体重减轻

4.8 慢性丝虫病患者症状代码

慢性丝虫病患者症状代码规定了患者出现慢性丝虫病相关症状和体征的代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表8。

表8 CV04.01.008 慢性丝虫病患者症状代码表

值	值含义	说 明
01	淋巴水肿/象皮肿	符合WS260丝虫病诊断标准中急性丝虫病淋巴水肿/象皮肿临床表现

值	值含义	说 明
02	鞘膜积液	符合 WS260 丝虫病诊断标准中急性丝虫病鞘膜积液临床表现
03	乳糜尿	符合 WS260 丝虫病诊断标准中急性丝虫病乳糜尿临床表现
04	淋巴管炎/结炎	符合 WS260 丝虫病诊断标准中急性丝虫病淋巴管炎/结炎临床表现
05	淋巴水肿/象皮肿+淋巴管炎/结炎	同时符合 WS260 丝虫病诊断标准中急性丝虫病淋巴水肿/象皮肿和淋巴管炎/结炎临床表现
06	淋巴水肿/象皮肿+乳糜尿	同时符合 WS260 丝虫病诊断标准中急性丝虫病淋巴水肿/象皮肿和乳糜尿临床表现
07	淋巴水肿/象皮肿+鞘膜积液	同时符合 WS260 丝虫病诊断标准中急性丝虫病淋巴水肿/象皮肿和鞘膜积液临床表现
08	乳糜尿+淋巴管炎/结炎	同时符合 WS260 丝虫病诊断标准中急性丝虫病乳糜尿和淋巴管炎/结炎临床表现
09	淋巴水肿/象皮肿+淋巴管炎/结炎+乳糜尿	同时符合 WS260 丝虫病诊断标准中急性丝虫病淋巴水肿/象皮肿、淋巴管炎/结炎和乳糜尿临床表现
99	其他	不同于以上临床表现

4.9 精神症状代码

精神症状代码表规定了重性精神疾病患者目前存在的精神症状的代码。采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 9。

表 9 CV04.01.009 精神症状代码表

值	值含义
01	幻觉
02	交流困难
03	猜疑
04	喜怒无常
05	行为怪异
06	兴奋话多
07	伤人毁物
08	悲观厌世
09	无故外走
10	自语自笑
11	孤僻懒散
99	其他

4.10 儿童睡眠质量代码

儿童睡眠质量代码规定了儿童平时睡眠质量的代码。采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 10。

表 10 CV04.01.010 儿童睡眠质量代码表

值	值含义
1	好
2	一般
3	差
4	不详

4.11 儿童睡眠情况代码

儿童睡眠情况代码规定了儿童处于睡眠状态时表现的代码。
采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表11。

表11 CV04.01.011 儿童睡眠情况代码表

值	值含义
1	安静
2	汗多
3	烦躁
4	夜惊

4.12 儿童大便性状代码

儿童大便性状代码规定了儿童大便的形状、颜色、质地等特征的代码。
采用2层2位数字顺序代码，第1层表示儿童大便性状种类的大类，用1位数字表示，按升序排列；第2层表示儿童大便性状种类的小类，用2位数字表示，按升序排列。见表12。

表12 CV04.01.012 儿童大便性状代码表

值	值含义
1	成形
11	柏油样便
12	白陶土样便
2	糊状
21	稀糊状
22	黏液便
23	细条样便
3	稀
31	水样便
32	米泔样便
4	鲜血样便
5	脓性及脓血便
9	其他

4.13 老年人健康状态自我评估代码

老年人健康状态自我评估代码规定了老年人对自己的健康状态进行自我评价的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表13。

表13 CV04.01.013 老年人健康状态自我评估代码表

值	值含义
1	满意
2	基本满意
3	说不清楚
4	不太满意
5	不满意

4.14 老年人生活自理能力自我评估代码

老年人生活自理能力自我评估代码规定了老年人按照《老年人生活自理能力评估表》，从进餐、梳洗、穿衣、如厕、活动五方面对自身情况进行打分，依据得分情况评估自身生活自理能力的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表14。

表14 CV04.01.014 老年人生活自理能力自我评估代码表

值	值含义	说 明
1	可自理	0~3分者为可自理
2	轻度依赖	4~8分者为轻度依赖
3	中度依赖	9~18分者为中度依赖
4	不能自理	≥19分者为不能自理

4.15 肺结核患者症状及体征代码

肺结核患者症状及体征代码规定了肺结核患者症状及体征的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表15。

表15 CV04.01.015 肺结核患者症状及体征代码表

值	值含义
01	没有症状
02	咳嗽咳痰
03	低热盗汗
04	咯血或血痰
05	胸痛消瘦
06	恶心纳差
07	头痛失眠
08	视物模糊
09	皮肤瘙痒、皮疹
10	耳鸣、听力下降
99	其他

