

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 364.17—2023
代替 WS 364.17-2011

卫生健康信息数据元值域代码
第 17 部分：卫生健康管理

Coding for value domain of health data element—

Part 17: Health management

2023 - 10 - 07 发布

2024 - 04 - 01 实施

前 言

本标准为你推荐性标准。

本标准是 WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》的第 17 部分。WS/T 364—2023 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：总则
- 第 2 部分：标识
- 第 3 部分：人口学及社会经济学特征
- 第 4 部分：健康史
- 第 5 部分：健康危险因素
- 第 6 部分：主诉与症状
- 第 7 部分：体格检查
- 第 8 部分：临床辅助检查
- 第 9 部分：实验室检查
- 第 10 部分：医学诊断
- 第 11 部分：医学评估
- 第 12 部分：计划与干预
- 第 13 部分：卫生健康费用
- 第 14 部分：卫生健康机构
- 第 15 部分：卫生健康人员
- 第 16 部分：药品与医疗器械
- 第 17 部分：卫生健康管理

本标准代替 WS 364.17—2011《卫生信息数据元值域代码 第 17 部分：卫生管理》。与 WS 364.17—2011 标准相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- CV09.00.101 卫生监督对象类别代码表新增值含义“高速公路服务区”“足浴店”、“纯净水”、“直饮水”、“养老院”（见表1）；
- CV09.00.104 饮用水供水方式代码表名称修订（见表4）；
- CV09.00.107 生活饮用水消毒方式代码表更新全部值与值含义（见表7）；
- CV09.00.108 检验指标代码表更新全部值与值含义（见表8）；
- CV09.00.112 放射性同位素和射线装置的种类代码表新增值含义“质子刀”（见表12）；
- CV09.00.206 生活饮用水违法事实代码表”新增值含义“供应的饮用水不符合国家规定的生活饮用水卫生标准”、“在饮用水水源保护区修建危害水源水质卫生的设施或进行有碍水源水质卫生的作业”、“未取得卫生行政部门的卫生许可擅自从事二次供水设施清洗消毒工作的”、“未按规定进行日常性水质检验工作”（见表18）；
- CV09.00.210 学校卫生违法事实代码表更新全部值与值含义（见表22）；
- 新增CV09.00.403 入院途径代码表（见表34）；
- 新增CV09.00.404 患者类型代码表（见表35）；
- 新增CV09.00.405 督导人员选择代码表（见表36）。

本标准由国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会负责技术审查和技术咨询，由国家卫生健康委统计信息中心负责协调性和格式审查，由国家卫生健康委规划发展与信息化司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准主要起草单位：国家卫生健康委统计信息中心、华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学、中国人民解放军空军军医大学。

本标准主要起草人：吴士勇、胡建平、李岳峰、张晓祥、沈丽宁、庾兵兵、任宇飞、王霞、杨鹏、杨喆。

卫生健康信息数据元值域代码

第 17 部分：卫生健康管理

1 范围

本标准规定了卫生健康行政管理活动相关信息，包括组织、计划、评估等信息的代码。本标准适用于卫生健康行政管理活动相关信息的表示、交换、识别和处理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

WS 364.1 卫生信息数据元值域代码 第 1 部分：总则

3 术语和定义

WS 364.1 中界定的术语和定义适用于本标准。

4 代码表

4.1 卫生监督与管理对象代码

4.1.1 卫生监督对象类别代码

卫生监督对象代码规定了被监督对象的类别代码。采用 4 层 8 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。




图 1 结构图

图 1 中：

- 大类代码：第 1 层表示大类代码，代表被监督对象专业类别，用 2 位数字表示，按升序排列；
- 中类代码：第 2 层表示中类代码，代表被监督对象专业类别的子类别，用 2 位数字表示，按升序排列；
- 小类代码：第 3 层表示小类代码，代表被监督对象专业类别的子类别的细分类，用 2 位数字表示，按升序排列；
- 四类代码：第 4 层表示四类代码，代表消毒产品被监督对象小类别中的再分类，用 2 位数字表

示，按升序排列。见表 1。

表 1 CV09.00.101 卫生监督对象类别代码表

| 值 | 值含义 |
|------|----------|
| 01 | 公共场所 |
| 0101 | 宾馆 |
| 0102 | 饭馆 |
| 0103 | 旅店 |
| 0104 | 招待所 |
| 0105 | 车马店 |
| 0106 | 咖啡馆 |
| 0107 | 酒吧 |
| 0108 | 茶座 |
| 0109 | 公共浴室 |
| 0110 | 理发店 |
| 0111 | 美容店 |
| 0112 | 影剧院 |
| 0113 | 录像厅（室） |
| 0114 | 游艺厅（室） |
| 0115 | 舞厅 |
| 0116 | 音乐厅 |
| 0117 | 体育场（馆） |
| 0118 | 游泳场（馆） |
| 0119 | 公园 |
| 0120 | 展览馆 |
| 0121 | 博物馆 |
| 0122 | 美术馆 |
| 0123 | 图书馆 |
| 0124 | 商场（店） |
| 0125 | 书店 |
| 0126 | 候诊室 |
| 0127 | 候车（机、船）室 |
| 0128 | 公共交通工具 |

| 值 | 值含义 |
|--------|-----------------|
| 0129 | 高速公路服务区 |
| 0130 | 足浴店 |
| 0100 | 未分类 |
| 02 | 生活饮用水 |
| 0201 | 集中式供水 |
| 020101 | 城市 |
| 020102 | 乡镇 |
| 020100 | 未分类 |
| 0202 | 二次供水 |
| 0203 | 纯净水 |
| 0204 | 直饮水 |
| 0203 | 涉及饮用水卫生安全产品生产企业 |
| 020301 | 输配水设备 |
| 020302 | 防护材料 |
| 020303 | 水处理材料 |
| 020304 | 化学处理剂 |
| 020305 | 水质处理器 |
| 020300 | 未分类 |
| 0200 | 未分类 |
| 03 | 职业卫生 |
| 0301 | 用人单位 |
| 030101 | 煤炭 |
| 030102 | 石油和天然气 |
| 030103 | 石化 |
| 030104 | 电力 |
| 030105 | 核工业 |
| 030106 | 金属 |
| 030107 | 机械 |
| 030108 | 电子 |
| 030109 | 化工 |
| 030110 | 医药 |

| 值 | 值含义 |
|--------|----------------|
| 030111 | 建材 |
| 030112 | 交通 |
| 030113 | 铁道 |
| 030114 | 水利 |
| 030115 | 农业 |
| 030116 | 轻工 |
| 030117 | 森林工业 |
| 030118 | 纺织 |
| 030199 | 其他 |
| 030100 | 未分类 |
| 0302 | 职业卫生技术服务机构 |
| 0303 | 职业健康检查机构 |
| 0304 | 职业病诊断机构 |
| 0398 | 个人 |
| 039801 | 职业病诊断鉴定委员会组成成员 |
| 04 | 放射卫生 |
| 0401 | 医用辐射单位 |
| 0402 | 非医用辐射单位 |
| 040201 | 生产 |
| 040202 | 使用 |
| 040203 | 销售 |
| 05 | 学校卫生 |
| 0501 | 初等教育 |
| 0502 | 中等教育 |
| 0503 | 高等教育 |
| 0599 | 其他教育 |
| 0500 | 未分类 |
| 06 | 医疗卫生 |
| 0601 | 医院 |
| 0602 | 妇幼保健院 |
| 0603 | 社区卫生服务机构 |

| 值 | 值含义 |
|----------|----------|
| 0604 | 卫生院 |
| 0605 | 疗养院 |
| 0606 | 门诊部 |
| 0607 | 诊所 |
| 0608 | 村卫生室 |
| 0609 | 急救中心（站） |
| 0610 | 临床检验机构 |
| 0611 | 专科疾病防治机构 |
| 0612 | 护理院（站） |
| 0613 | 健康体检机构 |
| 0614 | 养老院 |
| 0698 | 个人 |
| 069801 | 卫生技术人员 |
| 06980101 | 医师 |
| 06980102 | 药师 |
| 06980103 | 护士 |
| 06980104 | 医技 |
| 06980105 | 乡村医生 |
| 06980100 | 未分类 |
| 069802 | 非卫生技术人员 |
| 069800 | 未分类 |
| 0699 | 其他 |
| 0600 | 未分类 |
| 07 | 传染病防治 |
| 0701 | 消毒产品生产单位 |
| 070101 | 消毒剂类 |
| 07010101 | 粉剂消毒剂 |
| 07010102 | 片剂消毒剂 |
| 07010103 | 颗粒剂消毒剂 |
| 07010105 | 喷雾剂消毒剂 |
| 07010106 | 凝胶消毒剂 |

| 值 | 值含义 |
|----------|-------------------|
| 070102 | 消毒器械类 |
| 07010201 | 压力蒸汽灭菌器 |
| 07010202 | 环氧乙烷灭菌器 |
| 07010203 | 戊二醛灭菌柜 |
| 07010204 | 等离子体灭菌器 |
| 07010205 | 臭氧消毒柜 |
| 07010206 | 电热消毒柜 |
| 07010207 | 静电空气消毒机 |
| 07010208 | 紫外线杀菌灯 |
| 07010209 | 紫外线消毒器 |
| 07010210 | 甲醛消毒器 |
| 07010211 | 酸性氧化电位水生成器 |
| 07010212 | 次氯酸钠发生器 |
| 07010213 | 二氧化氯发生器 |
| 07010214 | 臭氧发生器、臭氧水发生器 |
| 07010215 | 生物指示物 |
| 07010216 | 化学指示物 |
| 07010217 | 灭菌包装物 |
| 07010299 | 其他消毒器械 |
| 070103 | 卫生用品类 |
| 07010301 | 纸巾（纸） |
| 07010302 | 卫生巾/护垫/尿布等排泄物卫生用品 |
| 07010303 | 纸质餐饮具 |
| 07010304 | 抗（抑）菌制剂 |
| 07010305 | 隐形眼镜护理用品 |
| 07010306 | 化妆棉 |
| 07010307 | 湿巾/卫生湿巾 |
| 07010399 | 其他卫生用品 |
| 070100 | 未分类 |
| 0702 | 消毒产品经营单位 |
| 0703 | 疾病预防控制机构 |

| 值 | 值含义 |
|--------|-----------|
| 0798 | 个人 |
| 0799 | 其他有关单位 |
| 08 | 采供血卫生 |
| 0801 | 一般血站 |
| 080101 | 血液中心 |
| 080102 | 中心血站 |
| 080103 | 中心血库 |
| 080100 | 未分类 |
| 0802 | 特殊血站 |
| 080201 | 脐带血造血干细胞库 |
| 080299 | 其他类型血库 |
| 080200 | 未分类 |
| 0803 | 单采血浆站 |
| 0898 | 个人 |
| 089801 | 医师 |
| 089802 | 护士 |
| 089803 | 医技人员 |
| 089899 | 其他 |
| 089800 | 未分类 |
| 0899 | 其他 |
| 0800 | 未分类 |

4.1.2 项目性质代码

项目性质代码规定了被监督单位申报的建设项目的性质情况代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表2。

表2 CV09.00.102 项目性质代码表

| 值 | 值含义 |
|---|------|
| 1 | 新建 |
| 2 | 改建 |
| 3 | 扩建 |
| 4 | 技术改造 |
| 5 | 技术引进 |

4.1.3 职业病建设项目审核代码

职业病建设项目审核代码规定了职业和放射卫生被监督单位职业病建设项目审核的情况代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表3。

表3 CV09.00.103 职业病建设项目审核代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-------|
| 1 | 审核通过 |
| 2 | 审核未通过 |
| 3 | 未审核 |
| 4 | 备案 |

4.1.4 饮用水供水方式代码

饮用水供水方式代码规定了生活饮用水被监督单位根据《生活饮用水卫生标准》等的规定对供水收益人口采取供水的方式情况代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表4。

表4 CV09.00.104 饮用水供水方式代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-------|
| 1 | 集中式供水 |
| 2 | 二次供水 |
| 3 | 分质供水 |
| 4 | 分散式供水 |
| 9 | 其他 |

4.1.5 水源水类型代码

水源水类型代码规定了集中式供水单位所使用的最主要的水源水类型的情况代码。

采用2层2位数字顺序代码，第1层表示水源水类型的大类，用1位数字表示，按升序排列；第2层表示水源水类型的小类，用1位数字表示，按升序排列。见表5。

表5 CV09.00.105 水源水类型代码表

| 值 | 值含义 |
|----|-----|
| 1 | 地表水 |
| 11 | 江河 |
| 12 | 湖泊 |
| 13 | 水库 |
| 14 | 窖水 |
| 19 | 其他 |
| 2 | 地下水 |
| 21 | 浅层 |
| 22 | 深层 |
| 23 | 泉水 |
| 29 | 其他 |

4.1.6 制水工艺代码

制水工艺代码规定了生产生活饮用水被监督单位采取的生产生活饮用水的工艺情况的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表6。

表6 CV09.00.106 制水工艺代码表

| 值 | 值含义 |
|---|------|
| 1 | 混凝沉淀 |
| 2 | 过滤 |
| 3 | 消毒 |
| 4 | 深度处理 |
| 5 | 特殊处理 |

4.1.7 生活饮用水消毒方式代码

生活饮用水消毒方式代码规定了生活饮用水被监督单位对生活饮用水进行消毒方式的情况代码。采用2层2位数字顺序代码，第1层表示生活饮用水消毒方式的大类，用1位数字表示，按升序排列；第2层表示生活饮用水消毒方式大类中的小类，用1位数字表示，按升序排列。见表7。

表7 CV09.00.107 生活饮用水消毒方式代码表

| 值 | 值含义 |
|----|--------|
| 1 | 物理消毒 |
| 11 | 加热 |
| 12 | 过滤 |
| 13 | 紫外线消毒 |
| 14 | 辐射消毒 |
| 2 | 化学消毒 |
| 21 | 氯胺消毒 |
| 22 | 二氧化氯消毒 |
| 23 | 液氯氯化消毒 |
| 24 | 臭氧消毒 |

4.1.8 检验指标代码

检验指标代码规定了生活饮用水和消毒产品被监督单位的检验室能检验的指标情况代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表8。

表8 CV09.00.108 检验指标代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----------|
| 1 | 感官性状和物理指标 |
| 2 | 无机非金属指标 |
| 3 | 金属指标 |
| 4 | 有机物指标 |
| 5 | 农药指标 |

| 值 | 值含义 |
|---|---------|
| 6 | 消毒副产物指标 |
| 7 | 消毒剂指标 |
| 8 | 微生物指标 |
| 9 | 放射性指标 |

4.1.9 职业性健康监护体检类别代码

职业性健康监护体检类别代码规定了对相关从业人员进行职业性健康体检类别的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表9。

表9 CV09.00.109 职业性健康监护体检类别代码表

| 值 | 值含义 |
|---|--------|
| 1 | 上岗前体检 |
| 2 | 在岗期间体检 |
| 3 | 离岗时体检 |
| 4 | 应急体检 |
| 9 | 其他 |

4.1.10 职业卫生技术服务业务范围代码

职业卫生技术服务业务范围代码规定了被监督单位取得的职业卫生技术服务、职业健康检查、职业病诊断等资质证书（批准证书）上所批准业务范围情况的代码。

采用2层3位数字顺序代码，第1层表示职业卫生技术服务业务范围的类别，用1位数字表示，按升序排列；第2层表示职业卫生技术服务业务范围的分类，用2位数字表示，按升序排列。见表10。

表10 CV09.00.110 职业卫生技术服务业务范围代码表

| 值 | 值含义 |
|-----|----------------------|
| 1 | 职业卫生技术服务 |
| 101 | 建设项目职业病危害评价 |
| 102 | 职业病危害因素检测与评价 |
| 103 | 化学品毒性鉴定 |
| 104 | 放射卫生防护检测与评价 |
| 105 | 放射防护器材和含放射性产品检测 |
| 106 | 职业病防护设施与职业病防护用品的效果评价 |
| 107 | 个人剂量监测 |
| 2 | 职业健康检查 |
| 3 | 职业病诊断 |

4.1.11 资质等级代码

资质等级代码规定了职业卫生技术服务机构建设项目职业病危害评价资质、建设项目职业病危害评价放射防护资质、化学品毒性鉴定资质等级的情况代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表11。

表 11 CV09.00.111 资质等级代码表

| 值 | 值含义 | 说 明 |
|---|-----|--|
| 1 | 甲 | 指建设项目职业病危害评价资质等级甲级、建设项目职业病危害评价放射防护资质甲级、化学品毒性鉴定资质等级甲级 |
| 2 | 乙 | 指建设项目职业病危害评价资质乙级、建设项目职业病危害评价放射防护资质乙级、化学品毒性鉴定资质等级乙级 |
| 3 | 丙 | 化学品毒性鉴定资质等级丙级 |
| 4 | 丁 | 化学品毒性鉴定资质等级丁级 |

4.1.12 放射性同位素和射线装置的种类代码

放射性同位素和射线装置的种类代码规定了放射卫生被监督单位实际生产、使用、销售的放射性同位素和射线装置种类的情况代码。

采用 3 层 4 位数字顺序代码，第 1 层表示放射性同位素和射线装置所在单位的单位类别，用 1 位数字表示，按升序排列；第 2 层表示放射性同位素和射线装置的设备分类，用 1 位数字表示，按升序排列；第 3 层表示放射性同位素和射线装置的具体名称，用 2 位数字表示，按升序排列。见表 12。

表 12 CV09.00.112 放射性同位素和射线装置的种类代码表

| 值 | 值含义 |
|------|---------------|
| 1 | 医用辐射单位 |
| 11 | 放射治疗设备 |
| 1101 | Γ 射线立体定向治疗系统 |
| 1102 | X 立体定向治疗系统 |
| 1103 | 医用加速器 |
| 1104 | 钴-60 机 |
| 1105 | 深部 X 射线机 |
| 1106 | 后装治疗设备 |
| 1107 | 质子刀 |
| 1199 | 其他放射治疗设备 |
| 12 | 核医学 |
| 1201 | PET 影像诊断设备 |
| 1202 | SPECT 影像诊断设备 |
| 1203 | PET-CT 影像诊断设备 |
| 1204 | γ 相机影像诊断设备 |
| 1205 | 含源骨密度仪 |
| 1206 | 敷贴器 |
| 1207 | 其他核医学设备 |
| 1208 | 所用核素 18F |
| 1209 | 18F |

| 值 | 值含义 |
|------|-----------------------------|
| 1210 | 99mTc |
| 1211 | 131I |
| 1212 | 其他核素 |
| 13 | 籽粒插植治疗 |
| 14 | 放射性药物治疗 |
| 15 | 介入放射学 |
| 1501 | DSA (≥800mA) |
| 1502 | DSA (<800mA) |
| 1503 | 其他介入放射诊疗影像设备 |
| 16 | X 射线影像诊断设备 |
| 1601 | X 射线 CT 影像诊断设备 |
| 1602 | 乳腺影像诊断设备(含屏/片机、乳腺 CR、乳腺 DR) |
| 1603 | 普通 X 射线影像诊断设备 |
| 1604 | CR 影像诊断设备 |
| 1605 | DR 影像诊断设备 |
| 1606 | 牙科影像诊断设备 |
| 2 | 非医用辐射单位 |
| 21 | 放射性同位素 |
| 2101 | γ 辐照装置 |
| 2102 | γ 探伤机 |
| 2199 | 其他密封源设备 |
| 22 | 非密封源应用 |
| 23 | 射线装置 |
| 2301 | X 射线工业探伤 |
| 2302 | 非医用加速器 |
| 2399 | 其他 |
| 24 | 核设施 |

4.2 卫生监督与管理活动代码

4.2.1 卫生监督量化分级管理等级评定情况代码

卫生监督量化分级管理等级评定情况代码规定了被监督单位被评定的卫生监督量化分级管理评定信誉度级别情况的代码。

采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 13。

表 13 CV09.00.201 卫生监督量化分级管理等级评定情况代码表

| 值 | 值含义 | 说 明 |
|---|------|---|
| 1 | A | 按 100 分标准化后, 总得分在 90 分以上的, 卫生状况为优秀, 卫生信誉度为 A 级; |
| 2 | B | 总得分在 70 分~89 分的, 卫生状况为良好, 卫生信誉度为 B 级; |
| 3 | C | 总得分在 60 分~69 分的, 卫生状况为一般, 卫生信誉度为 C 级; |
| 4 | 不予评级 | 总得分低于 60 的, 责令限期整改, 并依法处理; |
| 5 | 未评级 | 未进行量化评级。 |

4.2.2 卫生监督检查与行政处罚案件来源代码

卫生监督检查与行政处罚案件来源代码规定了对被监督单位进行卫生监督检查时, 对被监督单位进行查处的案件来源情况的代码。

采用 1 位数字顺序代码, 从“1”开始编码, 按升序排列。见表 14。

表 14 CV09.00.202 卫生监督检查与行政处罚查处案件来源代码表

| 值 | 值含义 |
|---|------------|
| 1 | 在卫生监督检查中发现 |
| 2 | 卫生机构监测报告 |
| 3 | 社会举报 |
| 4 | 上级卫生行政机关交办 |
| 5 | 下级卫生行政机关报请 |
| 6 | 有关部门移送 |

4.2.3 卫生监督检查与行政处罚专业类别代码

卫生监督检查与行政处罚专业类别代码规定了对被监督单位进行卫生监督检查与行政处罚时被监督单位所属专业的情况代码。

采用 2 位数字顺序代码, 从“01”开始编码, 按升序排列。见表 15。

表 15 CV09.00.203 卫生监督检查与行政处罚专业类别代码表

| 值 | 值含义 |
|----|-------|
| 01 | 公共场所 |
| 02 | 生活饮用水 |
| 03 | 职业卫生 |
| 04 | 放射卫生 |
| 05 | 学校卫生 |
| 06 | 医疗机构 |
| 07 | 传染病防治 |

| 值 | 值含义 |
|----|-------|
| 08 | 采供血卫生 |
| 09 | 非法行医 |

4.2.4 卫生行政处罚结果及行政措施代码

卫生行政处罚结果及行政措施代码规定了对被监督单位进行案件查处过程中做出的行政处罚决定及行政强制及其它措施情况的代码。

采用2层3位数字顺序代码，第1层表示案件查处情况的类别，用1位数字表示，按升序排列；第2层表示行政处罚决定与强制措施的分类，用2位数字表示，按升序排列。见表16。

表16 CV09.00.204 卫生行政处罚结果及行政措施代码表

| 值 | 值含义 |
|-----|--------------------------------|
| 1 | 行政处罚决定 |
| 101 | 警告 |
| 102 | 罚款 |
| 103 | 没收违法所得 |
| 104 | 没收接受的财物 |
| 105 | 没收药品器械 |
| 106 | 停业整顿 |
| 107 | 暂扣或吊销卫生许可证 |
| 108 | 吊销诊疗科目 |
| 109 | 吊销执业证书 |
| 199 | 其他行政处罚决定 |
| 2 | 行政强制及其措施 |
| 201 | 责令改正 |
| 202 | 责令停止执业 |
| 203 | 责令限期补办校验手续 |
| 204 | 责令暂停执业活动 |
| 205 | 限期整顿 |
| 206 | 取缔 |
| 207 | 封闭公共饮用水源、封存食品及相关物品或暂停销售的临时控制措施 |
| 208 | 责令停止产生职业病危害的作业 |
| 209 | 提请人民政府按有关规定责令停建、关闭 |
| 299 | 其他行政强制及其措施 |
| 9 | 其他处理情况 |

| 值 | 值含义 |
|-----|--------|
| 901 | 移送司法机关 |
| 902 | 行政处分 |
| 903 | 通报其他部门 |
| 999 | 其他 |

4.2.5 公共场所违法事实代码

公共场所违法事实代码规定了对公共场所被监督单位进行卫生监督检查时, 查实认定并做出相应处罚的的违法行为情况的代码。

采用 1 位数字顺序代码, 从“1”开始编码, 按升序排列。见表 17。

表 17 CV09.00.205 公共场所违法事实代码表

| 值 | 值含义 |
|---|--------------------------|
| 1 | 未取得卫生许可证, 擅自营业的 |
| 2 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求, 而继续营业的 |
| 3 | 未获得健康合格证, 从事直接为顾客服务的 |
| 4 | 拒绝卫生监督的 |
| 9 | 其他违法行为 |

4.2.6 生活饮用水违法事实代码

生活饮用水违法事实代码规定了对生活饮用水被监督单位进行卫生监督检查时, 查实认定并做出相应处罚的生活饮用水的违法行为情况的代码。

采用 1 位数字顺序代码, 从“1”开始编码, 按升序排列。见表 18。

表 18 CV09.00.206 生活饮用水违法事实代码表

| 值 | 值含义 |
|---|--------------------------------------|
| 1 | 违反供、管水人员健康管理的有关规定 |
| 2 | 新、改、扩建项目未经卫生行政部门参加选址、设计审查和竣工验收擅自供水 |
| 3 | 未取得卫生许可证擅自供水 |
| 4 | 生产或者销售无卫生许可批件的涉水产品 |
| 5 | 供应的饮用水不符合国家规定的生活饮用水卫生标准 |
| 6 | 在饮用水水源保护区修建危害水源水质卫生的设施或进行有碍水源水质卫生的作业 |
| 7 | 未取得卫生行政部门的卫生许可擅自从事二次供水设施清洗消毒工作的 |
| 8 | 未按规定进行日常性水质检验工作 |
| 9 | 其他违法行为 |

4.2.7 职业卫生违法事实代码

职业卫生违法事实代码规定了对职业卫生被监督单位进行卫生监督检查时, 查处中查实认定并做出相应处罚的职业卫生的违法行为情况的代码。

采用 2 层 3 位数字顺序代码, 第 1 层表示职业卫生违法事实的类别, 用 2 位数字表示, 按升序排列; 第 2 层表示职业卫生违法事实类别的子分类, 用 1 位数字表示, 按升序排列。见表 19。

表 19 CV09.00.207 职业卫生违法事实代码表

| 值 | 值含义 |
|-----|--|
| 01 | 违反建设项目职业病危害评价制度的有关规定 |
| 011 | 预评价 |
| 012 | 设计审查 |
| 013 | 控制效果评价 |
| 014 | 竣工验收 |
| 02 | 用人单位未采取劳动者职业健康监护方面的管理措施 |
| 03 | 未将职业健康检查结果如实告知劳动者 |
| 04 | 用人单位未按照规定组织职业健康检查或安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业或者禁忌作业 |
| 05 | 未按照规定安排职业病、疑似职业病患者进行诊治 |
| 06 | 用人单位或医疗卫生机构未按照规定报告职业病、疑似职业病 |
| 07 | 用人单位违法造成劳动者生命健康的严重损害 |
| 08 | 用人单位拒绝卫生行政部门监督检查 |
| 09 | 未经批准或超出批准范围从事 |
| 091 | 职业卫生技术服务 |
| 092 | 职业健康检查 |
| 093 | 职业病诊断 |
| 10 | 出具虚假证明文件 |
| 11 | 职业病诊断鉴定委员会组成人员收受职业病诊断争议当事人的财物或者其他好处 |
| 99 | 其他违法行为 |

4.2.8 放射卫生违法事实代码

放射卫生违法事实代码规定了对放射卫生被监督单位进行卫生监督检查时,查处中查实认定并做出相应处罚的放射卫生的违法行为情况的代码。

采用 2 层 3 位数字顺序代码,第 1 层表示放射卫生违法事实的类别,用 2 位数字表示,按升序排列;第 2 层表示放射卫生违法事实类别的子分类,用 1 位数字表示,按升序排列。见表 20。

表 20 CV09.00.208 放射卫生违法事实代码表

| 值 | 值含义 |
|-----|--------------------------------|
| 01 | 未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作 |
| 02 | 未办理诊疗科目登记或者未按照规定进行校验 |
| 03 | 未经批准擅自变更放射诊疗项目或者超出批准范围从事放射诊疗工作 |
| 04 | 违反建设项目职业病危害评价制度的有关规定 |
| 041 | 预评价 |
| 042 | 设计审查 |

| 值 | 值含义 |
|-----|------------------------------------|
| 043 | 控制效果评价 |
| 044 | 竣工验收 |
| 05 | 未给从事放射工作的人员办理《放射工作人员证》 |
| 06 | 未按照规定对放射工作人员进行职业健康检查, 未建立职业健康监护档案 |
| 07 | 未按照规定对放射工作人员进行个人剂量监测, 未建立个人剂量档案 |
| 08 | 未按照规定组织放射工作人员培训 |
| 09 | 未按照规定使用安全防护装置和个人防护用品 |
| 10 | 购置、使用不合格或者国家有关部门规定淘汰的放射诊疗设备 |
| 11 | 使用不具备相应资质的人员从事放射诊疗工作 |
| 12 | 发生放射事件并造成人员健康严重损害 |
| 13 | 发生放射事件未立即采取应急救援和控制措施, 或者未按照规定及时报告的 |
| 99 | 其他违法行为 |

4.2.9 校内辅助设施类别代码

校内辅助设施类别代码规定了学校卫生被监督单位的学校卫生辅助设施的情况代码。采用2位数字顺序代码, 从“01”开始编码, 按升序排列。见表21。

表21 CV09.00.209 校内辅助设施类别代码表

| 值 | 值含义 |
|----|----------|
| 01 | 学生集体食堂 |
| 02 | 学生宿舍(间) |
| 03 | 洗浴场所 |
| 04 | 学生厕所(蹲位) |
| 05 | 游泳场所 |
| 06 | 体育馆 |
| 07 | 图书馆(阅览室) |

4.2.10 学校卫生违法事实代码

学校卫生违法事实代码规定了对学校卫生被监督单位进行卫生监督检查时, 查处中查实认定并作出相应处罚的学校卫生的违法行为情况的代码。

采用2位数字顺序代码, 从“01”开始编码, 按升序排列。见表22。

表22 CV09.00.210 学校卫生违法事实代码表

| 值 | 值含义 |
|----|-------------------------------------|
| 1 | 教学、生活环境卫生不符合卫生标准的 |
| 11 | 教室人均面积、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境卫生不符合要求的 |
| 12 | 黑板、课桌椅等教学设施的设置情况不符合要求的 |

| 值 | 值含义 |
|----|------------------------------------|
| 13 | 学生宿舍、厕所等生活设施卫生情况不符合卫生标准的 |
| 2 | 传染病防控工作不符合国家要求的 |
| 21 | 传染病防控制度建立及措施未落实到位的 |
| 22 | 学校未依法履行传染病疫情报告职责的 |
| 23 | 发生传染病后防控措施未落实到位的 |
| 3 | 生活饮用水卫生不符合卫生标准的 |
| 31 | 生活饮用水卫生管理制度及水污染应急预案不符合相关规定的 |
| 32 | 学校饮用水供应方式或水质不符合要求的 |
| 33 | 供水设施卫生许可证不符合要求的 |
| 34 | 供、管水人员及健康资质不符合要求的 |
| 35 | 供水设施设备清洗消毒记录不符合要求的 |
| 36 | 涉水产品的卫生行政许可批件不符合要求的 |
| 37 | 学校内供水水源防护设施不符合要求的 |
| 4 | 学校内设医疗机构或保健室不符合卫生标准的 |
| 41 | 医疗机构或保健室设置及学校卫生工作未落实到位的 |
| 42 | 医疗机构持有有效执业许可证、医护人员持有有效执业资质证书不符合要求的 |
| 43 | 医疗机构传染病疫情报告、消毒隔离、医疗废物处置不符合要求的 |

4.2.11 医疗卫生违法事实代码

医疗卫生违法事实代码规定了对医疗卫生被监督单位进行卫生监督检查时,查处中查实认定并作出相应处罚的医疗卫生的违法行为情况的代码。

采用2位数字顺序代码,从“01”开始编码,按升序排列。见表23。

表23 CV09.00.211 医疗卫生违法事实代码表

| 值 | 值含义 |
|----|--|
| 01 | 未取得医疗机构许可证擅自执业 |
| 02 | 逾期不校验医疗机构执业许可证 |
| 03 | 出卖、转让、出借医疗机构执业许可证 |
| 04 | 诊疗活动超出登记范围 |
| 05 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 |
| 06 | 出具虚假证明文件 |
| 07 | 违法发布医疗广告 |
| 08 | 使用未取得护士执业证书人员或使用未变更执业地点、延续执业注册有效期的护士从事护理活动 |
| 09 | 造成、发生医疗事故 |
| 10 | 未取得母婴保健技术许可擅自从事母婴保健技术服务活动 |
| 11 | 未获许可开展人类辅助生殖技术 |

| 值 | 值含义 |
|----|--------------------|
| 12 | 擅自购置、违规使用大型医用设备 |
| 13 | 以不正当手段，非法取得执业证书 |
| 14 | 违反医疗技术规范 |
| 15 | 未取得资格证明或未经注册从事医疗工作 |
| 99 | 其他违法行为 |

4.2.12 传染病防治违法事实代码

传染病防治违法事实代码规定了对疾控预防控制机构、医疗机构、采供血机构、消毒产品生产单位、消毒产品经营单位及其他有关单位和个人进行传染病防治监督监察时，查处中查实认定并作出相应处罚的传染病防治的违法行为情况的代码。

采用3层5位数字顺序代码，第1层表示传染病防治违法事实的大类，用2位数字表示，按升序排列；第2层表示传染病防治违法事实类别的中类，用2位数字表示，按升序排列；第3层表示传染病防治违法事实类别的小类，用1位数字表示，按升序排列。见表24。

表24 CV09.00.212 传染病防治违法事实代码表

| 值 | 值含义 |
|-------|-----------------------------|
| 01 | 违反《中华人民共和国传染病防治法》的规定 |
| 0101 | 违反传染病疫情监测信息报告管理规定 |
| 0102 | 未依据职责采取、承担传染病疫情的预防控制措施 |
| 0103 | 未按规定提供医疗救治 |
| 01031 | 违反消毒隔离制度 |
| 01032 | 病历管理规定 |
| 0104 | 违反规定导致经血液传播疾病的发生 |
| 0105 | 非法采集或组织他人出卖血液 |
| 0106 | 在国家确认的自然疫源地违法兴建大型建设项目 |
| 0107 | 用于传染病防治的消毒产品不符合国家卫生标准和卫生规范的 |
| 0108 | 导致或可能导致传染病传播、流行的 |
| 01081 | 饮用水 |
| 01082 | 涉水产品 |
| 01083 | 消毒产品 |
| 01084 | 血液制品 |
| 01085 | 被污染的其他物品 |
| 02 | 违反《突发公共卫生事件应急条例》的规定 |
| 03 | 违反《医疗废物管理条例》的规定 |
| 04 | 违反《病原微生物实验室生物安全管理条例》的规定 |
| 05 | 违反《疫苗流通和预防接种管理条例》的规定 |
| 06 | 违反《艾滋病防治条例》的规定 |
| 07 | 违反《血吸虫病防治条例》的规定 |

| 值 | 值含义 |
|----|---------------|
| 08 | 违反《消毒管理办法》的规定 |
| 99 | 其他违法行为 |

4.2.13 采供血卫生违法事实代码

采供血卫生违法事实代码规定了对采供血机构进行监督检查时,查处中查实认定并作出相应处罚的采供血卫生的违法行为情况代码。

采用2层4位数字顺序代码,第1层表示职业卫生违法事实的类别,用2位数字表示,按升序排列;第2层表示职业卫生违法事实类别的子分类,用2位数字表示,按升序排列。见表25。

表25 CV09.00.213 采供血卫生违法事实代码表

| 值 | 值含义 |
|------|---------------------------------------|
| 01 | 非法采集、供应、倒卖血液、血浆 |
| 02 | 非法组织他人出卖血液 |
| 03 | 血站、医疗机构出售无偿献血的血液 |
| 04 | 涂改、伪造、转让供血浆证 |
| 05 | 包装、储存、运输不符合国家规定的卫生标准和要求 |
| 06 | 向医疗机构提供不符合国家规定标准的血液 |
| 07 | 将不符合国家规定标准的血液用于患者 |
| 08 | 违反血站、单采血浆站其他规定的 |
| 0801 | 工作人员未取得相关岗位执业资格或者未经执业注册而从事采供血、浆工作 |
| 0802 | 未按国家规定对献血者、供血浆者进行健康检查、检测的 |
| 0803 | 未向献血者、供血浆者履行规定的告知义务 |
| 0804 | 采集冒名顶替者、健康检查不合格者血液(血浆)以及超量、频繁采集血液(浆)的 |
| 0805 | 使用的药品、体外诊断试剂、一次性卫生器材不符合国家有关规定的 |
| 0806 | 重复使用一次性卫生器材的 |
| 0807 | 不按规定保存工作记录的 |
| 0808 | 未按规定保存血液标本的 |
| 0809 | 对检测不合格或者报废的血液(浆),未按有关规定处理的 |
| 99 | 其他违法行为 |

4.2.14 行政复议情况代码

行政复议情况代码规定了对被监督单位进行监督检查时,卫生监督案件查处过程中发生行政复议案件的情况代码。

采用1位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表26。

表26 CV09.00.214 行政复议情况代码表

| 值 | 值含义 |
|---|------------|
| 1 | 维持 |
| 2 | 撤销 |
| 3 | 变更 |
| 4 | 限期履行职责 |
| 5 | 确认具体行政行为违法 |

4.2.15 行政诉讼情况代码

行政诉讼情况代码规定了对被监督单位进行监督检查时,卫生监督案件查处过程中发生行政诉讼案件的情况代码。

采用1位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表27。

表27 CV09.00.215 行政诉讼情况代码表

| 值 | 值含义 |
|---|--------|
| 1 | 驳回 |
| 2 | 维持 |
| 3 | 撤销 |
| 4 | 部分撤销 |
| 5 | 变更 |
| 6 | 限期履行职责 |

4.2.16 行政处分类别代码

行政处分类别代码规定了对被监督单位进行监督检查时,卫生监督案件查处过程中行政处分结果情况代码。

采用1位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表28。

表28 CV09.00.216 行政处分类别代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 1 | 警告 |
| 2 | 记过 |
| 3 | 记大过 |
| 4 | 降级 |
| 5 | 撤职 |
| 6 | 开除 |

4.2.17 卫生监督证书类别代码

卫生监督证书类别代码规定了被监督对象的卫生许可情况的类别或申请办理机构资质证书的类别。采用1位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表29。

表29 CV09.00.217 卫生监督证书类别代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
|---|-----|

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 1 | 新发 |
| 2 | 变更 |
| 3 | 延续 |
| 4 | 注销 |

4.2.18 许可类别代码

卫生监督证书类别代码规定了按照卫生部《卫生行政许可管理办法》对被监督单位的卫生许可证进行管理的情况代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表30。

表30 CV09.00.218 许可类别代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 1 | 新发 |
| 2 | 变更 |
| 3 | 延续 |
| 4 | 注销 |

4.2.19 检查结果通知形式代码

检查结果通知形式代码规定了新生儿疾病筛查检查结果通知形式类别的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表31。

表31 CV09.00.301 检查结果通知形式代码表

| 值 | 值含义 |
|---|------|
| 1 | 自取 |
| 2 | 电话 |
| 3 | 函件 |
| 4 | 电子邮件 |
| 5 | 短信 |
| 9 | 其他 |

4.2.20 收入与支出代码

收入与支出代码规定了卫生监督机构年度收入与支出的情况代码。

采用3层3位数字顺序代码，第1层表示卫生监督机构年度收入与支出的大类，用1位数字表示，按升序排列；第2层表示卫生监督机构年度收入与支出的中类，用1位数字表示，按升序排列；第3层表示卫生监督机构年度收入与支出的小类，用1位数字表示，按升序排列。见表32。

表32 CV09.00.401 收入与支出代码表

| 值 | 值含义 |
|-----|--------|
| 1 | 总收入 |
| 11 | 财政补助收入 |
| 111 | 专项补助 |

| | |
|----|--------|
| 12 | 上级补助收入 |
| 13 | 事业收入 |
| 2 | 总支出 |
| 21 | 事业支出 |
| 22 | 财政专项支出 |
| 23 | 培训经费支出 |
| 24 | 人员支出 |
| 25 | 离退休费 |

4.2.21 资产与负债代码

资产与负债代码规定了卫生监督机构年度资产与负债（千元）的情况代码。

采用2层2位数字顺序代码，第1层表示卫生监督机构年度资产与负债的类别，用1位数字表示，按升序排列；第2层表示卫生监督机构年度资产与负债的子分类，用1位数字表示，按升序排列。见表33。

表33 CV09.00.402 资产与负债代码表

| 值 | 值含义 |
|----|------|
| 1 | 总资产 |
| 11 | 流动资产 |
| 12 | 对外投资 |
| 13 | 固定资产 |
| 14 | 无形资产 |
| 2 | 负债 |
| 3 | 净资产 |
| 31 | 事业基金 |
| 32 | 固定基金 |
| 33 | 专用基金 |

4.2.22 入院途径代码

入院途径代码规定了住院患者入院途径的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表34。

表34 CV09.00.403 入院途径代码表

| 值 | 值含义 |
|---|----------|
| 1 | 门诊 |
| 2 | 急诊 |
| 3 | 其他医疗机构转入 |
| 9 | 其他 |

4.2.23 患者类型代码

患者类型代码规定了患者类型的代码。

采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 35。

表 35 CV09.00.404 患者类型代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 1 | 门诊 |
| 2 | 急诊 |
| 3 | 住院 |
| 9 | 其他 |

4.2.24 督导人员选择代码

督导人员选择代码规定了督导人员选择的代码。

采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 36。

表 36 CV09.00.403 督导人员选择代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 1 | 医生 |
| 2 | 家属 |
| 3 | 自服药 |
| 9 | 其他 |